

**VELUX®**

покривни прозорци



По-здравословен  
вътрешен климат  
**VELUX ACTIVE with  
NETATMO**

# Решения за дневна светлина

Покривни прозорци – продукти и цени  
Март 2019

# Енергийната ефективност сега е по-достъпна

Уважаеми клиенти!

Голямата новина за Вас от предходните две години, която продължаваме да усъвършенстваме и през настоящата, е нов енергийно-ефективен троен стъклопакет на продуктите от серия Стандарт Плюс, осигуряващ коефициент на топлопреминаване на прозореца  $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K.

Надградихме продуктовата си програма като добавихме нов продукт от категорията продукти за интелигентен дом - VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климатата - система, която управлява Вашите покривни прозорци, щори и сенинци автоматично, за да имате по-добър и здравословен вътрешен климат.

В премиум сегмента и нашите INTEGRA електрически продукти, добавихме VELUX INTEGRA с горна ос на отваряне.

Доразработихме категория „space makers“ с нашата нова VELUX Капандура и VELUX Мини Капандура - системите предлагат цялостно инсталационно решение, включващо всички елементи на монтаж.

Ще намерите и по-голямо разнообразие от продукти при прозорците за плосък покрив. Всички тези новости ще ни помагат завършно да изберем най-добро решение за всеки Ваш конкретен случай, за да се наслаждавате на много дневна светлина, простор и уют, както и





Качество, на което  
може да се разчита

VELUX токорийни прозорци са създадени,

## Планиране на покривни прозорци

Естествената светлина е изключително важна за един дом.

Колкото повече светлина си осигурите, толкова по-добре ще се чувствате.


Съобразете наклона на покрива, размера и формата на таванското помещение.

Изложението също има значение.

След това решете коя част да осветите най-добре – може би бюрото, кухненския плот или детския кът?

Никога не можете да сложите прекалено много прозорци!

### Таванско помещение



Тъмният стар таван може да се превърне в любимото място на всички в къщата. Количество дневна светлина е от ключово значение.



### Комбинация с вертикален елемент



Пълна промяна на стаята – панорамната гледка напред и допълнителната светлина създават усещане за по-силна връзка с обръжаващия свят.



## Горно или долно управление

Когато става дума за поставяне на покривен прозорец на скатен покрив, в повечето случаи препоръчваме горно управление. Но понякога това не е възможно – долната дръжка е по-подходяща, поради наличието на надзид с определена височина. Изберете начин на отваряне, който ще бъде най-удобен за Вас и Вашето семейство.



Оптимална височина на м

Долният ръб на зореца е на ок 90-100 см от пода а горният – на 180-220 см.



### Горно управление

### Отворен таван


Високо поставените прозорци осветяват стаята в дълбоchina, вети

разуете шаблона и използвайте покривни прозорци за осветление,

### Плосък покрив

## Стандарт

Thermo Technology™



### Най-популярният размер МК06 78x118 см

Цената е в лв. с ДДС и включва:  
- Покривен прозорец  
- Обшивка за керемиди EDW МК06 00000\*\*

Вътре

шко

Позиция за лесно

почистване

Подгответ за

лесен монтаж на щори



## Стандарт Плюс

Троен стъклопакет и  
Thermo Technology™



655,-

Горно или долно  
управление

GZL 1051  
GZL 1051B

Естествена дървесина  
с лаково покритие

Бял полиуретан

Устойчив на всякакви  
метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж  
въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно

почистване

Подгответ за  
лесен монтаж на щори

Топлопреминаване на  
прозореца  $U_w$  ( $W/m^2K$ )

790,-

Горно или долно  
управление

GLU 0051  
GLU 0051B

Естествена дървесина  
с лаково покритие

Бял полиуретан

Устойчив на всякакви  
метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж  
въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно

почистване

Подгответ за  
лесен монтаж на щори

945,-

Горно или долно  
управление

GLL 1061  
GLL 1061B

Естествена дървесина  
с лаково покритие

Бял полиуретан

Устойчив на всякакви  
метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж  
въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно

почистване

Подгответ за  
лесен монтаж на щори

Топлопреминаване на  
прозореца  $U_w$  ( $W/m^2K$ )

Оптимизиран двоен стъклопакет UW 1.3



Енергийно-ефективен троен стъклопакет

Бял полиуретан

★★★

★★★

★★★

# Стандарт

Серия Стандарт включва всички на достъпна цена, без компромис или долно управление, естествено постоянно да подобряваме харата наши покривни прозорци са със уплътнение против течение.

Стабилна конструкция, пълтно затваря

Сигурност при лошо време със закален външно стъкло

Отговаря на съвременните изиска за топлоизолация

Два варианта на вътрешно покритие естествена дървесина и бял полиуретан

Два варианта на управление – горно и до

Вградена вентиляция + филтър срещу прах и насекоми

Завъртане и стабилизиране крилото на 180° за лесно почистване

Лесно и бързо поставяне на щори и сенници

Система Thermo Technolog

Допълнително уплътнение при



# Стандарт

## Достъпно качество

### Основни функции

Важат за всички серии



Свеж въздух  
затворен пр.

Допълнителна изолация,  
която запазва топлината  
и увеличава енергийно-  
ефективността.



Винаги имате  
възможност да  
свеж въздух до  
затворен прозорец  
всички модели  
прозорци VELU



### Горно управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GZL 1051



### Долно управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GZL 1051 B



### Долно управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GZL 1051 B



Цени		15°-90°
СК02	390,00	<del>325,00</del>
СК04	425,00	<del>354,17</del>
СК04	425,00	<del>354,17</del>
ФК04	455,00	<del>379,17</del>
ФК06	470,00	<del>391,67</del>
ФК06	470,00	<del>391,67</del>
ФК08	515,00	<del>429,17</del>
МК04	475,00	<del>395,83</del>
МК04	515,00	<del>429,17</del>
МК08	560,00	<del>466,67</del>
МК10	625,00	<del>520,83</del>
РК06	615,00	<del>512,5</del>
РК08	635,00	<del>529,17</del>
СК06	650,00	<del>541,67</del>
СК08	700,00	<del>583,33</del>

Устойчив на всякакви  
метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж  
въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно почистване

Подгответен за лесен монтаж

на щори

Оптимизиран двоен  
стъклопакет – топлопреминаване  
на прозореца Uw 1,3

□ Налични на склад



# Стандарт

## Достъпно качество

Ново!

★ ThermoTechnology™

★ Без нужда о поддръжка,

Бялото полиуре покритие не се преободисване. метод на отливане конструкция с о без снадки – мн лесна за почист

Идеален за влажни помещения, тъй като термомодифицираната дървесина, защитена с полиуретан, е изключително устойчива на влагай.



## Горно управление

Бяло полиуретаново покритие  
GLU 0051

Устойчив на всякакви метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно почистване  
Подгответен за лесен монтаж на щори

ThermoTechnology™  
Уплътнение против течение

Без нужда от поправки  
на щори



## Долно управление

Бяло полиуретаново покритие  
GLU 0051B

Устойчив на всякакви метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж въздух при затворен прозорец

Позиция за лесно почистване  
Подгответен за лесен монтаж на щори

ThermoTechnology™  
Уплътнение против течение



★ Без нужда о поддръжка,

Бялото полиуре покритие не се преободисване. метод на отливане конструкция с о без снадки – мн лесна за почист

# Стандарт Плюс

Серия Стандарт Плюс добавя ощущение на комфорт и енергийност. Тя е за хора, които са искат да използват прозорци, което я превръща в настоящ стъклопакет.

Виж Стандарт Плюс

- По-добра енергийна ефективност и комфорт: вече с икономии до 15%
- Благодарение на тройния стъклопакет и допълнителни уплътнения между крилата и стъклата



15%

Способността на децата да учат се увеличава с до 15%,  
ако се намират в среда с добър вътрешен  
климат.



# Стандарт Плюс

Добавена стойност,  
Ефективност и комфорт

## Допълнителни ползи

за горно и долно управление



Добавена стойност,  
Ефективност и комфорт

- ★ Енергийно-ефективен троен стъклопакет – Uw 1.1
- Изключително достъпен троен стъклопакет – така подсигурявате Вашето жилище за дълго, без компромис с качеството.

★ Допълнителни звукоизолации



## Горно управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GLL 1061B

- ★ Устойчив на всякакви метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж въздух при затворен прозорец

- ★ Позиция за лесно почистване
- Подгответен за лесен монтаж на щори

Thermo Technology™

Допълнителна звукоизолация

Допълнително уплътнение



## Долно управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GLL 1061B

- ★ Устойчив на всякакви метеорологични условия

Вградена вентилация за свеж въздух при затворен прозорец

- ★ Позиция за лесно почистване
- Подгответен за лесен монтаж на щори

Thermo Technology™

Допълнителна звукоизолация

Налични на склад

Цени		
	СК02 55 x 78 см	490,00 <del>408,33</del>
	СК04 55 x 98 см	535,00 <del>445,83</del>
	FK04 66 x 98 см	570,00 <del>475,00</del>
	FK06 66 x 118 см	590,00 <del>491,67</del>
	FK08 66 x 140 см	650,00 <del>541,67</del>
	MK04 78 x 98 см	600,00 <del>500,00</del>
	MK06 78 x 98 см	650,00 <del>541,67</del>
	MK08 78 x 118 см	700,00 <del>583,33</del>
	MK10 78 x 160 см	785,00 <del>654,17</del>
	PK06 94 x 118 см	770,00 <del>641,67</del>
	PK08 94 x 140 см	800,00 <del>666,67</del>
	SK06 114 x 118 см	820,00 <del>683,33</del>
	SK08 114 x 140 см	875,00 <del>729,17</del>

# Стандарт Плюс

Добавена стойност;  
Ефективност и комфорт



Енергийно-ефективен  
строен стъклопакет –  
Uw 1.1

Изключително достъпен  
троен стъклопакет – така  
подсигурявате Вашето  
жилище за дълго, без  
компромис с качеството.

Допълнителни  
ползи

ЗА ГОРНО И ДОЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Долно управление



Долно  
управление




Цени	СК02 55 x 78 см	605,00 <b>504,17</b>
	ФК06 66 x 118 см	735,00 <b>612,50</b>
	ФК08 66 x 140 см	805,00 <b>670,83</b>
	МК04 78 x 98 см	740,00 <b>616,67</b>
	МК06 78 x 118 см	805,00 <b>670,83</b>
	МК08 78 x 140 см	870,00 <b>725,00</b>
	МК10 78 x 160 см	975,00 <b>812,50</b>
	ПК08 94 x 140 см	990,00 <b>825,00</b>
	СК08 114 x 140 см	1.085,00 <b>904,17</b>



# Премиум

Серия Премиум е за  
най-доброто по отношение  
на продукти с ексклузи  
в светлина и простран  
ен комфорт и безопасност.



## Решения за още повече комфорт и светлина

НОВО!

### VELUX ACTIVE Вътрешен контрол на климатата KIX 300 EU

Какво е здравословен вътрешен климат? Това не което можете да видите, но можете да го усетите да имате повече енергия, да дишате по-дълбоко по-добър сън. В дневно време прекарваме около времето си, в затворено помещение и поради то вътрешен климат е изключително важен. Представя VELUX ACTIVE with NETATMO - система за вътрешен на климатата.

#### Три пъти проветряне на ден

В зависимост от метеорологичните условия, системата провежда помещението 3 пъти на ден, за да имате по-здравословен и удобен обитаване.

#### Интелигентна защита срещу топлината

Свързва се с NETATMO сателитите и на базата на прогноза за горещца вълна затваря от самосебе сти всички VELUX INTEGRA

Лесна "Направи си сам" инсталация




# Премиум

Решения за още повече  
комфорт и светлина

## Панорамна гледка

В дърво или бял полиуретан

- Естествено дърво с лаково покритие
- GPL 3050, 3060, 3066



Двойна ос  
на откриване



Чувството за простор е уникално,  
когато погледните през този покри-  
вен прозорец. При подходяща  
височина на монтаж получавате  
истинска панорамна гледка, щом  
го отворите нагоре.



## Двойна ос на откриване

Бяло полиуретаново  
покритие  
GPU 0050, 0060, 0066

Цени	GPL 3050	GPL 3060	GPL 3066
СК04 55 x 98 см	730,00 <b>608,33</b>	1.005,00 <b>837,50</b>	1.160,00 <b>966,67</b>
СК06 55 x 118 см	800,00 <b>666,67</b>	1.100,00 <b>916,67</b>	1.270,00 <b>1.058,33</b>
FK06 66 x 118 см	810,00 <b>675,00</b>	1.110,00 <b>925,00</b>	1.280,00 <b>1.066,67</b>
FK08 66 x 140 см	885,00 <b>737,50</b>	1.215,00 <b>1.012,50</b>	1.400,00 <b>1.166,67</b>
МК04 78 x 98 см	815,00 <b>679,17</b>	1.120,00 <b>933,33</b>	1.295,00 <b>1.079,17</b>
МК06 78 x 118 см	885,00 <b>737,50</b>	1.215,00 <b>1.012,50</b>	1.400,00 <b>1.166,67</b>
МК08 78 x 140 см	960,00 <b>800,00</b>	1.305,00 <b>1.087,50</b>	1.510,00 <b>1.258,33</b>
МК10 78 x 160 см	1.075,00 <b>895,83</b>	1.455,00 <b>1.212,50</b>	1.685,00 <b>1.404,17</b>
РК04 94 x 98 см	975,00 <b>812,50</b>	1.330,00 <b>1.108,33</b>	1.535,00 <b>1.279,17</b>
РК06 94 x 118 см	1.055,00 <b>879,17</b>	1.435,00 <b>1.195,83</b>	1.655,00 <b>1.379,17</b>
РК08 94 x 140 см	1.090,00 <b>908,33</b>	1.480,00 <b>1.233,33</b>	1.710,00 <b>1.425,00</b>
РК10 94 x 160 см	1.195,00 <b>995,83</b>	1.620,00 <b>1.350,00</b>	1.870,00 <b>1.558,33</b>

- ★ Всички основни функции
- ★ Отваряне на горна и централна ос
- ★ Панорамна гледка
- ★ Без нужда от поддръжка
- ★ Богато разнообразие от размери, стъклопакети и материали
- ★ Естествено дърво с лаково покритие
- ★ 0050: Оптимизиран двоен стъклопакет, Uw 1.3
- ★ 0060: Ламиниран двоен стъклопакет със специални функции, Uw 1.3
- ★ 0066: Енергийно-ефективен стъклопакет със специални функции, Uw 1.3

## Двойна ос на откриване

Бяло полиуретаново  
покритие  
GPU 0050, 0060, 0066

- ★ Всички основни функции
- ★ Отваряне на горна и централна ос
- ★ Панорамна гледка
- ★ Без нужда от поддръжка
- ★ Богато разнообразие от размери, стъклопакети и материали
- ★ Естествено дърво с лаково покритие
- ★ 0050: Оптимизиран двоен стъклопакет, Uw 1.3
- ★ 0060: Ламиниран двоен стъклопакет със специални функции, Uw 1.3
- ★ 0066: Енергийно-ефективен стъклопакет със специални функции, Uw 1.3



- ★ Панорамна гледка и беззапасно почистване

- Удобна долнадръжка за откриване на горна ос до 45° за чудесна панорамна гледка.
- Отваряне и на централна ос на 180° с горна дръжка, за лесно и безопасно почистване на външното стъкло.



# Премиум

## Решения за още повече комфорт и светлина

Дистанционно  
управление

Io-homecontrol® осигурява модерни и сигури радио технологии, които са лесни за инсталране. Продуктите с надпис io-homecontrol® осигуряват ваянна комуникация, като поддържат конфорта, сигурността и икономията на енергия.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)



io-homecontrol®



Дистанционно  
управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GGL 307021, 306621  
VELUX INTEGRA®



Дистанционно

Елегантно дистанционно управление  
можете да управлявате прозорците с един  
бутона.



Сензор за дъжд

Затваря прозореца при  
първата капка дъжд  
независимо от зададените  
към момента програми за  
отваряне.




Дистанционно  
управление

Бяло полиуретаново  
покритие  
GGU 007021, 006621  
VELUX INTEGRA®

- ★ Всички основни функции
- ★ Интелигентно управление
- ★ Програми за проветряване и  
защита от светлина
- ★ Без нужда от поддръжка
- ★ Богато разнообразие от размери,  
стъклопакети и материали
- ★ 3070: Ламиниран двоен  
стъклопакет, UW 1.3
- ★ 0066: Енергийно-ефективен  
треен ламиниран стъклопакет  
със специални функции, UW 1.0

Комф  
три:



Цени

307021

306621

INTEGRA®



Дистанционно  
управление

Затваря прозореца при  
първата капка дъжд  
независимо от зададените  
към момента програми за  
отваряне.



Сензор за дъжд

Затваря прозореца при  
първата капка дъжд  
независимо от зададените  
към момента програми за  
отваряне.



15°-90°

Дистанционно  
управление

Бяло полиуретаново  
покритие  
GGU 007021, 006621  
VELUX INTEGRA®

- ★ Всички основни функции
- ★ Интелигентно управление
- ★ Програми за проветряване и  
защита от светлина
- ★ Без нужда от поддръжка
- ★ Богато разнообразие от размери,  
стъклопакети и материали
- ★ 3070: Ламиниран двоен  
стъклопакет, UW 1.3
- ★ 0066: Енергийно-ефективен  
треен ламиниран стъклопакет  
със специални функции, UW 1.0

Може да управлявате и проветрявате с едно натискане на дистанционния


стъклопакет



# Премиум

Решения за още повече  
комфорти и светлина

Удобно  
управление



Io-homecontrol® осигурява модерни и сигури радио технологии, които са лесни за инсталлиране.  
взаимна комуникация, като подобряват сигурността и икономичните на енергия.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

НОВО!  
Май 2019



★ Дистанцио-

Елегантнодължината  
можете да управлявате прозорците си чрез  
бутона.



★ Сензор за дъжд

Затваря прозореца при  
първата капка дъжд,  
независимо от зададените  
към момента програми за  
отваряне.



Цени GPU 006621 INTEGRA®  
FK06 66 x 118 см 1.990,00 2.345,00  
FK08 66 x 140 см 1.750,00 2.075,00  
MK06 78 x 118 см 2.100,00 2.490,00  
MK08 78 x 140 см 2.195,00 2.615,00  
PK06 94 x 118 см 2.325,00 2.790,00  
PK08 94 x 140 см 2.375,00 2.855,00  
SK06 114 x 118 см 2.410,00 2.900,00  
SK08 114 x 140 см 2.515,00 3.045,00



Горно  
управление

Естествено дърво  
с лаково покритие  
GGL 3066

Бяло полиуретаново  
покритие  
GGU 0066

□ 30 дни срок на доставка  
■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

★ Всички основни функции

★ GGU: Без нужда от  
поддръжка

★ Богато разнообразие от  
размери, стъклопакети и  
материали

–бб– Енергийно-ефективен  
троен ламиниран стъклопакет със специални  
функции, Uw 1,0



Дистанционно  
управление

Бяло полиуретаново покритие  
GPU 007021, 006621  
VELUX INTEGRA® Горна Ос

★ Всички основни функции

★ Отваряне на горна ос

★ Дистанционно управление

★ Възможност от различни размери,  
стъклопакети

★ 0070: Ламиниран двоен  
стъклопакет, Uw 1,2

● 0066: Енергийно-ефективен  
троен ламиниран стъклопакет  
със специални функции, Uw 1,0

Прозорецът се отваря на 45  
градуса и има възможност

# Премиум

## Балкон на тавана

В естествено дърво  
или бяла боя

Създайте пространство!



## Прозорец-балкон *Cabrio<sup>®</sup>*




Естествено дърво с лаково покритие  
GDL 3066

Естествено дърво с бяла боя  
GDL 2066

- ★★ Всички основни функции
- ★★ Два прозореца се превръщат в балкон за секунди
- ★★ -б6: Енергийно-ефективен троен ламиниран стъклопакет със специални функции,  $Uw 1.2$  (покрития за намаляване на шума при дъжд, за лесно почистване и срещу външен конденз)
- ★★ Звукозолация  $37$  dB

Технически показатели	
$Ug$ Топлопреничдане	0.5 W/m <sup>2</sup> K
Топлопреничдане прозорец	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Звукозолация прозорец	37 dB



# Премиум

## Тераса на покрива

В естествено дърво или бяла боя

Създайте пространство!



## Система за покривна тераса

Естествено дърво с лаково покритие GEL + VEA/B/C 3065

Естествено дърво с бяла боя GEL + VEA/B/C 2065



15°-55°




35°-53°



15°-55°



78 x 109 cm



GEL

M08

VEA  
VEC

M35

78

961

601

78

109

cm

елементите

- Горни:

78 x 136 cm

- Долни:

78 x 109 cm

горни

долнi

# Създайте пространство!

Ново!

Допълнително  
пространство

Ново!

## VELUX Капандура




## VELUX Мини Капандура




- ★ Добавя повече пространство и светлина в стаяте Ви
- ★ Цялостно инсталационно решение, включващо всички елементи за монтаж.
- ★ Достъпно решение, което прави сервизна промяна
- ★ Предлага се за 1,2 или 3 прозорца в комбинация
- ★ Може да се комбинира с VELUX INTEGRA за автоматично проветряване и управление с дистанционно
- ★ Може да се монтира при наклон на покрива  $10^{\circ}$  -  $75^{\circ}$  ( $20^{\circ}$  -  $75^{\circ}$  за плоски покривни материали)
- ★ Възможност за допълнително пост-

# VELUX система за монтаж

**A** Устойчива на всякакви условия обшивка EDW 0000 или EDS 0000



**B<sub>(1+2+3)</sub>**



- Изработена от алуминий
- Елегантна и устойчива връзка
- Пасва на всеки покривен прозорец VELUX
- Предлага се вариант за всеки тип покривен материал
- Специални обшивки за комбинации
- Бърз и лесен монтаж



**A1**



**A2**

**A3** Система за монтаж при комбинации при релефни и плоски покривни материали



Термо- и хидроизолаци

**B1**



С монтаж на общивка + 1

BDX 2000 по

продуктова

**10**  
ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ

**B<sub>(2+3)</sub>** Хидроизолация BFX 1000



**B1**



**B2**

- Термоизолационна рамка
- Намаляване на топлинните загуби и елиминиране на топлинните мостове
- Лесен и стабилен монтаж
- Допълнителна продуктова гаранция\* Плисирано пародиращо фолио

- Сигурна хидроизолация между прозорца и покрива
- Фолиото се захваща стабилно при всяка възможна конструкция

Обшивка за релефни покривни материали до 120 mm и плоски покривни материали до 2x8 mm



- Покривни прозорци VELUX могат да се поставят в различни комбинации. Важно е да се съобрази:
- поставени един до друг прозорци трябва да са с еднаква височина
- поставени един над друг прозорци трябва да са с еднаква ширина

## Цени



































































































# Покривни прозорци

# VELUX система за покривни прозорци

## Стандарт

### Премиум

**A**

Горно управление	Долно управление	Горно управление	Долно управление	Горно управление	Долно управление	Двойна ос на отваряне	Двойна ос на отваряне	Дистанционно управление	Дистанционно управление	Дистанционно управление	Единична	Дует
												
GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLU 1061	GLU 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPL 3050	GPU 0050	GPU 007021 VELUX INTEGRA	GPU 007021 VELUX INTEGRA горна ос	EDW 00000
 390,00 325,00	 425,00 354,17	 490,00 408,33	 490,00 408,33	 535,00 445,83	 475,00	 590,00 491,67	 590,00 491,67	 735,00 612,50	 810,00 675,00	 955,00 795,83	 1,375,00 1,145,83	1,475,00 1,229,17
 55 x 78 см	 55 x 98 см	 55 x 118 см	 55 x 118 см	 570,00 379,17	 475,00	 590,00 491,67	 590,00 491,67	 735,00 612,50	 810,00 675,00	 955,00 795,83	 1,375,00 1,229,17	1,475,00 1,229,17
 66 x 98 см	 66 x 118 см	 391,67	 391,67	 650,00 541,67	 650,00 541,67	 600,00 500,00	 600,00 500,00	 740,00 616,67	 815,00 679,17	 965,00 804,17	 1,500,00 1,250,00	1,590,00 1,325,00
 66 x 140 см	 429,17	 515,00	 515,00	 650,00 541,67	 650,00 541,67	 600,00 500,00	 600,00 500,00	 740,00 616,67	 815,00 679,17	 965,00 804,17	 1,500,00 1,254,17	1,590,00 1,325,00
 78 x 98 см	 395,83	 395,83	 395,83	 650,00 541,67	 650,00 541,67	 600,00 500,00	 600,00 500,00	 740,00 616,67	 815,00 679,17	 965,00 804,17	 1,500,00 1,254,17	1,590,00 1,325,00
 78 x 118 см	 429,17	 560,00	 560,00	 650,00 541,67	 650,00 541,67	 700,00 583,33	 700,00 583,33	 870,00 725,00	 960,00 800,00	 1,135,00 945,83	 1,630,00 1,358,33	2,100,00 1,750,00
 78 x 140 см	 466,67	 625,00	 625,00	 785,00 654,17	 785,00 654,17	 800,00 654,17	 800,00 654,17	 1,075,00 812,50	 975,00 895,83	 1,270,00 1,058,33	 1,730,00 1,441,67	2,100,00 1,750,00
 78 x 160 см	 520,83	 615,00	 615,00	 770,00 641,67	 770,00 641,67	 800,00 666,67	 800,00 666,67	 1,055,00 825,00	 990,00 908,33	 1,290,00 1,075,00	 1,745,00 1,454,17	2,100,00 1,750,00
 94 x 98 см	 529,17	 635,00	 635,00	 800,00 654,17	 800,00 654,17	 800,00 654,17	 800,00 654,17	 1,195,00 995,83	 1,195,00 995,83	 1,415,00 1,179,17	 1,835,00 1,529,17	2,325,00 1,937,50
 94 x 118 см	 512,50	 641,67	 641,67	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 1,115,00 929,17	 1,115,00 929,17	 1,320,00 1,100,00	 1,765,00 1,470,83	2,375,00 1,979,17
 94 x 140 см	 529,17	 541,67	 541,67	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 94 x 160 см	 512,50	 541,67	 541,67	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 114 x 118 см	 541,67	 541,67	 541,67	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 114 x 140 см	 529,17	 541,67	 541,67	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 820,00 520,83	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 114 x 160 см	 541,67	 541,67	 541,67	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 137,50	 137,50	 137,50	 137,50	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	 1,415,00 1,085,00	 1,835,00 1,085,00	2,015,00 1,250,00
 133,33	 133,33	 133,33	 133,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 820,00 683,33	 1,195,00 1,085,00	 1,195,00 1,085,00	<img alt="Icon		

# VELUX Комплексни решения



## Покривен прозорец

### Продукти за монтаж\*

#### Обшивка EDW

Задължително  
за правилен  
монтаж!



#### Затъмнителна щора DKL

Термо- и  
хидроизолация  
BDX



Външен  
сенник MHL



Външна  
електрическа  
ролетна щора  
SMI



## Премиум – Две оси

	Стандарт	Плюс		GPL 3050	GPU 0050
		GLU 0051 GZL 1051B	GLU 0051 GZL 1051B		
СК02 55 x 78 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	390,00 125,00 74,00 110,00 90,00	490,00 125,00 74,00 110,00 90,00	490,00 125,00 74,00 110,00 90,00	605,00 125,00 74,00 110,00 90,00
СК04 55 x 98 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	425,00 130,00 74,00 120,00 90,00	839,00 130,00 74,00 120,00 90,00	535,00 130,00 949,00 120,00 90,00	730,00 130,00 74,00 120,00 90,00
ФК04 66 x 98 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	455,00 130,00 74,00 130,00 95,00	884,00 130,00 74,00 130,00 95,00	570,00 130,00 999,00 130,00 95,00	860,00 130,00 74,00 120,00 90,00
ФК06 66 x 118 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	470,00 130,00 74,00 135,00 95,00	904,00 130,00 74,00 135,00 95,00	590,00 130,00 1.024,00 135,00 95,00	735,00 130,00 1.024,00 135,00 95,00
ФК08 66 x 140 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	515,00 140,00 74,00 150,00 95,00	974,00 140,00 74,00 150,00 95,00	650,00 140,00 1.109,00 150,00 95,00	805,00 140,00 1.109,00 150,00 95,00
МК04 78 x 98 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	475,00 135,00 74,00 140,00 100,00	924,00 135,00 74,00 140,00 100,00	600,00 135,00 1.049,00 140,00 100,00	740,00 135,00 1.049,00 140,00 100,00
МК06 78 x 118 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	515,00 140,00 74,00 150,00 100,00	979,00 140,00 74,00 150,00 100,00	650,00 140,00 1.114,00 150,00 100,00	805,00 140,00 1.114,00 150,00 100,00
МК08 78 x 140 см	ПРОЗОРЕЦ ОБШИВКА ИЗОЛАЦИЯ ВЪТР.ЩОРА СЕННИК	560,00 145,00 74,00 165,00 100,00	1.044,00 145,00 74,00 165,00 100,00	700,00 145,00 1.184,00 165,00 100,00	870,00 145,00 1.184,00 165,00 100,00
Прозорец		575,00	705,00	705,00	875,00

## Премиум – Две оси

### Стандарт

### Плюс

### GPL 3050

### GPU 0050

# Други VE решения

Това не е всичко. О  
решения за скатен  
прозорци за плосъ  
изходи за покриив, д


	Стандарт	Стандарт плюс					Премиум
Покривни прозорци	GZL 1051/B GLU 0051/B	GLL 1061/B GLU 0061/B	Премиум -50	Премиум -70	Премиум -60	Премиум -66	Премиум -62
Въздушопроницаемост <sup>1</sup>	Клас 3	Клас 4	Клас 4				
<b>Стъклопакети</b>	 51	 61	 50	 70	 60	 66	 62
Вид газ, с който е запълнена камерата	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Криpton
Енергиен баланс	 Използваме топли- нен добив <sup>2</sup> Процент от слънчевата енер- гия, която преминава през стъклопакета	 46%	 55%	 46%	 46%	 30%	 52%
	 $U_g$ Топлоизолация на стъклопакета <sup>3</sup> Топлопрелизване в средата на стъклопакета (по-ниска стойност е по-добре)	 1.0 W/m <sup>2</sup> K 0.6 W/m <sup>2</sup> K	 1.0 W/m <sup>2</sup> K 1.0 W/m <sup>2</sup> K	 1.0 W/m <sup>2</sup> K 1.0 W/m <sup>2</sup> K	 1.0 W/m <sup>2</sup> K 1.0 W/m <sup>2</sup> K	 0.5 W/m <sup>2</sup> K <sup>1)</sup> 0.5 W/m <sup>2</sup> K	 0.5 W/m <sup>2</sup> K <sup>1)</sup> 0.5 W/m <sup>2</sup> K
	 $U_w$ Топлоизолация на прозорец <sup>4</sup> Топлопрелизване на целия прозорец (по-ниска стойност е по-добре)	 1.3 W/m <sup>2</sup> K 1.1 W/m <sup>2</sup> K	 1.3 W/m <sup>2</sup> K 1.1 W/m <sup>2</sup> K	 1.3 W/m <sup>2</sup> K 1.3 W/m <sup>2</sup> K	 1.3 W/m <sup>2</sup> K 1.3 W/m <sup>2</sup> K	 1.0 W/m <sup>2</sup> K <sup>2)</sup> 0.92-0.96 W/ m <sup>2</sup> K <sup>2)</sup>	 1.0 W/m <sup>2</sup> K <sup>2)</sup> 0.92-0.96 W/ m <sup>2</sup> K <sup>2)</sup>
Звукоизолация	 $R_w$ Звукоизолация на прозорец <sup>5</sup> Намаляване на шума от оконната среда, вкл. трафики и други причинители	 GZL 0051/B 31 dB GLU 0051/B 29 dB	 32 dB GLU 0051/B 29 dB	 32 dB GZL / GLU 29 dB	 35 dB GZL / GLU 29 dB	 37 dB GZL / GLU 29 dB	 37 dB GZL / GLU 29 dB
	 По-малко шум при дъжд Намаляване на шума от дъжд и градушка върху прозореца	-	-	-	-	 37 dB	 37 dB
Сигурност	 Външна здравина Закалено външно стъкло е по-устойчиво на градушка, силен вятър и натрупване на сняг	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
	 Безопасност <sup>6</sup> Ламинираното покритие не позволява падане на парчета стъкло при счупване	-	-	-	-	 1B1	 1B1
							 1B1

# Други решения

## Светлина под плосък покрив

Модели с различни  
функционалности

## Прозорци за плосък покрив



## Согънато стъкло



CVP 0573 INTEGRA® -  
електрически

Стаята може да се проветрява с едно  
натискане на бутона.  
Сензорът за дъжд автоматично  
ще затвори прозореца, ако завали.

Стаята може да се проветрява с едно  
натискане на бутона.  
Сензорът за дъжд автоматично  
ще затвори прозореца, ако завали.

Цени	Прозорец + огънато стъкло	CVP 0573 Електри- чески	CVP 0073 Неогъ- нато
	060060 60 x 60 см	2.370,00 1.975,00	1.340,00 1.116,67
	060090 60 x 90 см	2.505,00 2.087,50	1.475,00 1.229,17

CVP 0573 INTEGRA® -  
електрически

Стаята може да се проветрява с едно  
натискане на бутона.  
Сензорът за дъжд автоматично  
ще затвори прозореца, ако завали.


# Как да поръчате VELUX

## Други решения

### Светлина под плосък покрив

Модели с различни  
функционалности

### ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ



CVP 0573 VELUX  
INTEGRA - електрически

Стаята може да се проветрява с едно  
натискане на бутона.  
Сензорът за дъжд автоматично  
ще затвори прозореца, ако завали.



CFP 0073-  
неотваряем

Подходящ за стая, в която  
имате други възможности за  
проверяване, а ви е необходима  
повече дневна светлина.



Куполът е изработен от акрилат, който е МНОГО  
издръжлив на надраскване. Изберете между  
прозрачен купол (за повече дневна светлина)  
или бял (за по-голяма дискретност).



Цени  
Прозорец +  
акрилатен  
купол

060060 60 x 60 см	1.920,00 <b>1.600,00</b>	890,00 <b>741,66</b>	1.490,00 <b>1.241,66</b>	-
060090 60 x 90 см	2.005,00 <b>1.670,83</b>	975,00 <b>812,50</b>	1.575,00 <b>1.312,50</b>	-

## 1 2

- Изберете функция
- Електрически CVP 0573 INTEGRA®
  - Ръчен CVP 0073
  - Неотваряем CFP 0073
  - Изход за покрив CXR 0473

- Изберете горна  
купол прозрачен
- ISD 0000A
  - Купол бял ISD 0100A
  - Плоско стъкло ISD 2093
  - Отгънато стъкло ISD 1093

### Контрол на топлина



Външен  
сенник MSG

- ★ Намалява притока на топлина
- ★ Бял плат, който пропуска светлина
- ★ Соларен

ЗАТПМБРАХЕ  
ЗАТМ  
щора Н  
★ Затъмн  
терми  
★ Два ца  
и чер  
★ Електри  
или Сол



# Други решения

## СВЕТЛИНИИ ТУНЕЛИ ЗА СКАТЕН И ПЛОСЪК ПОКРИВ

Светлина в  
тъмните стаи  
разнообразно приложение

4 мм закален  
Интегриран  
С реф  
Плюс  
Лесен за сплит  
лакира

С гладка тръба  
TWR – за скатен покрив  
TCR – за плосък покрив

С помощта на светлинен тунел VELUX е възможно да получите естествена светлина дори в най-тъмните къщата на дома си като коридори, вътрешни помещения и бани, дори в мрачни зимни дни. Сънчевата и лунната светлина биха могли да огравят стая на разстояние до 6 м от покрива.

1 Елегантно решение за скатен и плосък покрив  
Стъклопакетът и обшивката на тунела за скатен покрив се интегрират перфектно с покривното покритие.

15°-60°  
0°-15°

2  
3  
Има нещо ново под слънцето.

✓ Огледалното вътрешно покритие на тръбата осигурява до 98% вътрешно отражение.  
✓ Подходяща за разстояние от тавана на стаята 1 м ръб на гредите между 1,0 и 1,7 м. Тръбата е допомогла на удавилители ZTR може да се увържи.  
✓ TCR: Тръбата може да съвръже външниия модул с вътрешния дифузор, дори ако те не са разположени вертикално един над друг.

Допълнителни аксесоари

# Други решения

## Изходи за покрив

**Важна  
необходимост**  
За ревизия на необитаеми  
тавански помещения

**Удобство и  
необходимост**  
За стаи и обитаеми  
тавански помещения

## Необитаеми помещения

   
**Изход за  
покрив**  
Дърво+алуминий  
VLT 1000



- Специално създаден за неотопляеми, необитаеми помещения
- Каса от борова дървесина
- Крило от алуминий, със стъклопакет
- Интегрирана обшивка от гальванизирана стомана с полиестерно покритие и оловна пола
- Пет размера, с различно отваряне и застопоряване

Цени	VLT 05	45x55 cm	194,00	161,67
				20°-60°

## Обитаеми помещения

   
**Изход за  
покрив**  
Естествено дърво  
GXL 3070



- Лесен и удобен достъп до покрива за майстори и коминочистачи
- Изработен от полиуретан – устойчив на метеорологични условия, не се нуждае от поддръжка
- Задален стъклопакет с газ аргон
- Интегрирана полиуретанова обшивка
- Грапаво покрие в долната част на касата, за стабилно сътвърдане
- Лост за подпирane в отворено положение



   
**Изход за  
покрив**  
Бял полиуретан  
GXU 0070

- Страницна ос на отваряне до 90° – много удобни за майстори и строители. При монтаж един до стоянните между двета прозореца трябва 100мм.
- Подходящ при честа нужда от достъп до поизделия или обслужване на уреди и инсталации
- Има всички качества на покривни прозорци, като елегантен дизайн и добра енергетичност



- 3+3 15 4 70

# Други решения

## Безопасност

За скатен и за плосък покрив

## СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМА



### За скатен покрив

Естествено дърво с лаково покритие GGL  
307040

Бяло полиуретаново покритие  
GGU 307040



- Предлага се в 2 варианта – с и без дефлектор за вятър
- Излежда като стандартен покривен прозорец VELUX (без дефлектор)
- Предлагат се бутона за проветряние и сензор за дъжд
- Отваря се на 50 см за 60 секунди
- Интегриран мотор, скрит от погледа
- Излежда като стандартен прозорец VELUX за плосък покрив
- Предлагат се бутона за проветряние и сензор за дъжд



### За плосък покрив

С акрилатен купол  
CSP 1073Q



## Средства за контрол и аксесоари

Система за контрол	Контролен блок	Контролен блок	KFC 220	KFC 210	KFX 210	Система за контрол
			1.250,00 <b>1.041,67</b>	1.000,00 <b>833,33</b>	1.300,00 <b>1.083,33</b>	
			• 2 x 10 амп.	• Управлява до 4 броя димотвеждащи прозорци за скатен покрив GGL/GGU или 1 брой димотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP	• 10 амп.	• Управлява до 8 броя димотвеждащи прозорци за скатен покрив GGL/GGU или 2 броя димотвеждащи прозорец за плосък покрив CSP
			Включва: CSP KFC 210 KFX 100 KFA 100			Включва: CSP KFC 210 KFX 100 KFA 100

• Размери:  
Ш x В x Д  
398 x 393 x 127  
мм

• Размери:  
Ш x В x Д  
398 x 393 x 127  
мм

# Оригинални аксесоари за управление VELUX

## Как да превърнете Вашия ръчен прозорец в електрически?

Комплект за един мотор  
Мотор за прозорци и  
Електрическа система за контрол



KMG 100 / 100K – Мотор за прозорец  
KUX 110 – Ел. система за контрол  
KLI 311 - Дистанционно за контрол на ел.  
прозорци тип „Ключ за стена“

- Моторът за прозорец се свързва с електрическата система и превръщат прозорца в електрически
- Електрическата система за контрол се предлага с базово дистанционно управление без възможност за програмиране – за управление само на мотора на прозореца.
- Сензор за дъжд
- Подходящ за прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка

Соларна система за контрол  
Комплект солар



KSX 100 / 100K  
KUX 110  
KLI 311  
KUX 100 / 100K – Соларна система  
KLI 311 - Дистанционно за контрол на ел.  
прозорци тип „Ключ за стена“

- Превърща ръчния прозорец във възможност за прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка
- Сензор за дъжд
- За прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка

VELUX ACTIVE with NETATMO  
Управление от разстояние  
чрез смартфон



KIX 300 EU – VELUX ACTIVE Вътрешен  
штен контрол на климата

- Интелигентно сензорно базирано управление на Вашите покривни прозорци, щори и сенници VELUX
- Превърща ръчния прозорец в електрически
- Здравословен вътрешен климат и възможност за програмиране
- Ключ за стена за бързо управление
- Възможност за управление на всички прозорци, щори и сенници от разстояние чрез Вашия смартфон
- Подходящ за прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка

Перфектният комфорт е въпрос на намиране на отедна страна, да можете да контролирате днешното, за да получите приятно и достатъчно осветление напълно.

От друга страна, да защитите дома си от прекалено

с други думи, трябва да комбинирате вътрешни продукти.



Външен  
сенник

Задница от TOTUNHA



С

## Доброто решение



Външна  
ролетна щори



С



KLI 311 - за  
контрол на  
електрически  
прозорци



KLI 313 - за  
контрол на  
външен сенник  
и външни  
ролетни щори

ZOZ 012K1  
кли-чалка за  
прозорец с  
централна ос



ZOZ 085  
адаптор за  
комарници и  
щори с лайсни



ZCZ 112  
за долнна дръжка



ZCT 200K  
телескопична пръчка



ZCZ 080K  
пръчка 80 см



## Ръчно управление

Електрически средства за управление	KUX 110	KMG 100/ KMG 100K	KLI 310	Комплект за един мотор	KSX 100/100K Комплект Солар	VELUX ACTIVE KIX 300 EU	КЛИ 310 - универсално дистанционно	КЛИ 313 - за контрол на външен сенник и външни ролетни щори
Цени	285,00 <b>237,5</b>	310,00 <b>258,33</b>	60,00 <b>50,00</b>	595,00 <b>495,83</b>	595,00 <b>495,83</b>	490,00 <b>408,33</b>	■ Цена в лв. с ДДС	■ Цена в лв. без ДДС

Налични на склад    30 дни срок за доставка

■ Цена в лв. с ДДС

■ Цена в лв. без ДДС

Електрически средства за управление	ZCZ 112	ZCZ 040
пръчка 80 см	за долнна дръжка	адаптор за щори с кукички


## Покривни прозорци за скатен покрив

## Покривни прозорци за плосък покрив







# Полезни съвети за МС

**ВАЖНО!**

**Покривни прозорци за скатен покрив,  
единичен монтаж**







**Покривни прозорци за скатен покрив,  
комбинирано решение**



Фиксиранни елементи	
GIL	GUGIL
M34	P34
MK34	PK34
26	47


Покривна тераса

Ра  
пр  
да  
ко  
ще  
кр



Вертикални елементи	
VFE	VUVFE
M31	P31
MK31	PK31
99	96

ВЕЛУКС България ЕООД  
Пелистер б, Павлово  
1618 София  
тел.: 02/955 99 30  
моб. тел.: 0885/00 20 32  
факс: 02/955 95 26  
bulgaria@velux.com  
www.velux.bg  
www.facebook.com/VELUX.bg



# Животворна светлина

от 1942 г.

V-BG-65217-0317 © 2017 VELUX GROUP. "VELUX", THE VELUX LOGO, INTEGRAL HOMECONTROL, A REGISTRED TRADEMARK OF THE VELUX GROUP.



Бърза доставка



Сертифицирани монтажници



Професионално обслужване



Сигурна гаранция



Глобален пазарен лидер

**VELUX®**